

ABFALLWIRTSCHAFTSKONZEPT FÜR GLASER

Allgemeine Firmendaten

| | |
|--------------------------------|--|
| Firmenwortlaut | |
| Anschrift | |
| Telefon | |
| Fax | |
| Ansprechperson für die Behörde | |

Angaben zur Betriebsanlage

| | |
|--|--|
| Branche | Glaser |
| Zweck der Betriebsanlage <input checked="" type="checkbox"/> Zutreffendes bitte ankreuzen | <input type="checkbox"/> Glaser <input type="checkbox"/> Glasbeleger <input type="checkbox"/> Flachglasschleifer <input type="checkbox"/> Hohlglasschleifer und Hohlglasveredler <input type="checkbox"/> Glasbläser und Glasinstrumentenerzeuger <input type="checkbox"/> Sonstiges: |
| Anzahl der Beschäftigten | |

Grund für die Erstellung des Abfallwirtschaftskonzeptes

| | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Änderung einer bestehenden Anlage |
| <input type="checkbox"/> | Neugenehmigung einer Anlage |
| <input type="checkbox"/> | bestehende Betriebsanlage mit mehr als 20 Arbeitnehmern (Betreiberpflicht!) |
| <input type="checkbox"/> | Aktualisierung eines bestehenden Abfallwirtschaftskonzeptes bei wesentlicher abfallrelevanter Änderung |
| <input type="checkbox"/> | Fortschreibung aufgrund der 7-Jahres-Regelung oder auf freiwilliger Basis |
| <input type="checkbox"/> | Verbesserungsauftrag durch Behörde |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Zutreffendes bitte ankreuzen |

| | |
|----------------------|--|
| Datum der Erstellung | |
| Konzeptersteller | |

Die Betriebsanlage besteht aus folgenden Räumen bzw. Bereichen

(zB Büro - 14 m²; Schauraum - 45 m², Werkstatt 35 m², Glasschmelzofen samt Absaugungsanlage - 23 m², Parkplatz - 45 m² mit 4 Stellplätzen)

| laufende Pos.-Nr. | Raum Bereich | Funktion - wichtige Anlagen - Kapazität | Größe [m ²] |
|-------------------|--------------|---|-------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |

Anfallende Abfälle

Hinweis: Führen Sie allfällige Ergänzungen bzw. Streichungen je nach Bedarf durch. Das aktuelle Abfallverzeichnis (PDF) ist unter www.edm.gv.at > „[Aktuelles Abfallverzeichnis](#)“ abrufbar. Spezifizierungen sind nicht berücksichtigt und müssten allfällig gemäß Abfallverzeichnis ergänzt werden. Beachten Sie auch die Hinweise und Anmerkungen im Abfallverzeichnis.

| Schlüsselnummer | g = gef. Abfall | Bezeichnung gemäß Abfallverzeichnis | Menge [kg pro Jahr] | Anfallsort (Pos.-Nr. aus obiger Tabelle) | Hinweise Anmerkungen | Übernehmer (Firmenname und Ort) |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|--|---|---------------------------------|
| 17201 | | Holzballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt (Spezifizierungen beachten!) | | | verunreinigte aber nicht gefährliche Holzabfälle sind den SN 17218, 17211 oder 17212 zuzuordnen | |
| 17203 | | Holzwohle | | | | |
| 18718 | | Altpapier, Papier und Pappe, unbeschichtet | | | | |
| 31405 | | Glasvlies | | | | |
| 31407 | | Keramik | | | | |
| 31408 | | Glas (zB Flachglas) | | | | |
| 31434 | | verbrauchte Filter- und Aufsaugmassen mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen (zB Kieselgur, Aktiverden, Aktivkohle) | | | | |
| 31444 | | Schleifmittel | | | | |
| 31460 | | Glasurabfälle | | | | |
| 31460 - 77 | g | Glasurabfälle, gefährlich kontaminiert | | | | |

| Schlüsselnummer | g = gef. Abfall | Bezeichnung gemäß Abfallverzeichnis | Menge [kg pro Jahr] | Anfallsort (Pos.-Nr. aus obiger Tabelle) | Hinweise Anmerkungen | Übernehmer (Firmenname und Ort) |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|--|--|---------------------------------|
| 31465 | | Glas und Keramik mit produktionsspezifischen Beimengungen (zB Glühlampen, Windschutzscheiben, Verbundscheiben, Drahtglas, Spiegel) | | | | |
| 31466 | g | Glas und Keramik mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | | | | |
| 31468 | | Weißglas (Verpackungsglas) | | | | |
| 31469 | | Buntglas (Verpackungsglas) | | | | |
| 31617 | | Glasschleifschlamm | | | | |
| 31633 | g | Glasschleifschlamm mit produktionsspezifischen schädlichen Beimengungen | | | | |
| 35103 | | Eisen- und Stahlabfälle | | | | |
| 35105 | | Eisenmetalleballagen und -behältnisse | | | | |
| 35106 | g | Eisenmetalleballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten | | | | |
| 35201 | g | elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Abfällen oder Inhaltsstoffen | | | Geräte und Geräteteile, die keiner Sammel- und Behandlungskategorie einer Verordnung nach § 14 AWG 2002 unterliegen. | |

| Schlüsselnummer | g = gef. Abfall | Bezeichnung gemäß Abfallverzeichnis | Menge [kg pro Jahr] | Anfallsort (Pos.-Nr. aus obiger Tabelle) | Hinweise Anmerkungen | Übernehmer (Firmenname und Ort) |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|--|--|---------------------------------|
| 35202 | | elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, ohne umweltrelevante Mengen an gefährlichen Abfällen oder Inhaltsstoffen | | | Geräte und Geräteteile, die keiner Sammel- und Behandlungskategorie einer Verordnung nach § 14 AWG 2002 unterliegen. | |
| 35205 | g | Kühl- und Klimageräte mit FCKW-, HFCKW-, HFKW und KW-haltigen Kältemitteln (zB Propan, Butan) | | | | |
| 35212 | g | Bildschirmgeräte, einschließlich Bildröhengeräte | | | | |
| 35220 | g | Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Großgeräte mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | | | Elektroaltgeräteverordnung beachten | |
| 35221 | | Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Großgeräte | | | Elektroaltgeräteverordnung beachten | |
| 35230 | g | Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Kleingeräte mit gefahrenrelevanten Eigenschaften | | | Elektroaltgeräteverordnung beachten | |
| 35231 | | Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Kleingeräte | | | Elektroaltgeräteverordnung beachten | |
| 35302 | | Blei | | | Hinweise und Anmerkungen im Abfallverzeichnis beachten! | |
| 35304 | | Aluminium, Aluminiumfolien | | | Hinweise und Anmerkungen im Abfallverzeichnis beachten! | |
| 35309 | | Zink, Zinkplatten | | | Hinweise und Anmerkungen im Abfallverzeichnis beachten! | |
| 35310 | | Kupfer | | | Hinweise und Anmerkungen im Abfallverzeichnis beachten! | |
| 35315 | | NE-Metallschrott, NE-Metalleballagen | | | Hinweise und Anmerkungen im Abfallverzeichnis beachten! | |

| Schlüsselnummer | g = gef. Abfall | Bezeichnung gemäß Abfallverzeichnis | Menge [kg pro Jahr] | Anfallsort (Pos.-Nr. aus obiger Tabelle) | Hinweise Anmerkungen | Übernehmer (Firmenname und Ort) |
|-----------------|-----------------|---|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 35326 | g | Quecksilber, quecksilberhaltige Rückstände, Quecksilberdampflampen | | | | |
| 35326 | g | Nickel-Cadmium Akkumulatoren | | | | |
| 35337 | g | Lithiumbatterien | | | | |
| 35338 | g | Batterien, unsortiert | | | | |
| 35339 | g | Gasentladungslampen (zB Leuchtstofflampen, Leuchtstoffröhren) | | | | |
| 39908 | | Gemengereste (Glaserstellung) | | | | |
| 52103 | g | Säuren, Säuregemische mit anwendungsspezifischen Beimengungen (zB Beizen, Ionenaustauschereluate) | | | | |
| 52404 | g | Laugen und Laugengemische mit anwendungsspezifischen Beimengungen (zB Beizen, Ionenaustauschereluate, Entfettungsbäder) | | | | |
| 52725 | g | sonstige wässrige Konzentrate | | | | |
| 54109 | g | Bohr-, Schneid- und Schleiföle | | | | |
| 55370 | g | Lösemittelgemische ohne halogenierte organische Bestandteile, Farb- und Lackverdünnungen (zB "Nitroverdünnungen"), auch Frostschutzmittel | | | | |

| Schlüsselnummer | g = gef. Abfall | Bezeichnung gemäß Abfallverzeichnis | Menge [kg pro Jahr] | Anfallsort (Pos.-Nr. aus obiger Tabelle) | Hinweise Anmerkungen | Übernehmer (Firmenname und Ort) |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 55510 | | sonstige farb-, lack- und anstrichhaltige Abfälle | | | | |
| 55905 | g | Leim- und Klebemittelabfälle, nicht ausgehärtet | | | | |
| 55906 | | Leim- und Klebemittelabfälle, ausgehärtet | | | | |
| 55907 | g | Kitt- und Spachtelabfälle, nicht ausgehärtet | | | | |
| 55908 | | Kitt- und Spachtelabfälle, ausgehärtet | | | | |
| 57110 | | Polyurethan, Polyurethanschaum | | | | |
| 57117 | | Kunstglas-, Polyacrylat- und Polycarbonatabfälle | | | | |
| 57118 | | Kunststoffemballagen und -behältnisse | | | | |
| 57119 | | Kunststofffolien | | | | |
| 57127 | g | Kunststoffemballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten (auch Toner cartridges mit gefährlichen Inhaltsstoffen) | | | | |
| 57129 | | sonstige ausgehärtete Kunststoffabfälle, Videokassetten, Magnetbänder, Tonbänder, Farbbänder (Carbonbänder), Toner cartridges ohne gefährliche Inhaltsstoffe | | | | |
| 57130 | | Polyethylenterephthalat (PET) | | | | |

| Schlüsselnummer | g = gef. Abfall | Bezeichnung gemäß Abfallverzeichnis | Menge [kg pro Jahr] | Anfallsort (Pos.-Nr. aus obiger Tabelle) | Hinweise Anmerkungen | Übernehmer (Firmenname und Ort) |
|-----------------|-----------------|--|---------------------|--|----------------------|---------------------------------|
| 58107 | | Stoff- und Gewebereste, Altkleider | | | | |
| 58208 | | Filtertücher, Filtersäcke mit anwendungsspezifischen nicht schädlichen Beimengungen | | | | |
| 59201 | g | Reste von festen Bau-chemikalien (zB Beton-zusatzmittel, Dichtungsmassen, 2-Komponenten-Schäume) | | | | |
| 59803 | g | Druckgaspackungen (Spraydosen) mit Restinhalten | | | | |
| 91101 | | Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle | | | | |
| 91401 | | Sperrmüll | | | | |
| 92103 | | Obst- und Gemüseabfälle, Blumen | | | Biotonne | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Abfallogistik, Plan der Betriebsanlage und Abfallsammlung im Betrieb

Legen Sie einen Gesamtplan der Betriebsanlage bei. Ordnen Sie die laufende Positionsnummer (siehe Tabelle Seite 2) den entsprechenden Bereichen bzw. Räumen zu.

Tragen Sie die für die Abfallsammlung vorgesehenen bzw. verwendeten Behälter in den Plan der Betriebsanlage ein. Geben Sie in einer Tabelle die Abfallart, Behälter, Behältervolumen und Entsorgungsintervall an.

Beschreiben Sie kurz die betriebsinterne Abfallogistik.

| Abfallart | Behälterart | Anzahl und Behältervolumen | Entsorgungsintervall im Bereich/Raum | Anmerkung |
|------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Beispiele | | | | |
| Restmüll | Metall-Abfalltonne | 2 Stk./110 l | wöchentlich/jeder | |
| leere Spraydosen | Kunststoff-Abfalltonne | 1 Stk./10 l | bei Bedarf/Werkstatt (Pos. 4) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Organisatorisches und betriebliche Abfallvermeidung

| |
|---|
| <p>Wer ist im Betrieb für die Abfallwirtschaft verantwortlich?</p> <p>(Hinweis: Ein Abfallbeauftragter ist in Betrieben mit mehr als 100 Arbeitnehmer zu bestellen (§ 11 AWG). Meldung an die BH/Magistrat. Siehe auch Infoseite Abfallwirtschaft im Betrieb.)</p> |
| |
| <p>Wo werden die Aufzeichnungen für nicht gefährliche Abfälle aufbewahrt?</p> <p>(Hinweis: Aufzeichnungen sind getrennt nach Abfallart mit Angabe der Menge, Übernehmer, Datum der Übergabe und Bezugs-zeitraum des Abfallanfalls zu führen. Abfallaufzeichnungen sind generell getrennt von der übrigen Buchhaltung zu halten und 7 Jahre aufzubewahren!)</p> |
| |
| <p>Wo werden die Begleitscheine für gefährliche Abfälle aufbewahrt?</p> <p>(Hinweis: Weitere Informationen siehe Abfallnachweisverordnung.)</p> |
| |
| <p>Welche Identifikationsnummer wurde dem Betrieb vom Landeshauptmann zugeteilt?</p> <p>(Hinweis: Die Meldung gemäß § 20 AWG für Abfall(erst)erzeuger von gefährlichen Abfällen ist über www.edm.gv.at > Registrierung an das elektronische Register abzugeben. Siehe auch Infoseite Abfallwirtschaft im Betrieb.)</p> |
| |

Welche organisatorischen Vorkehrungen werden getroffen, damit die Verordnungen zum Abfallwirtschaftsgesetz 2002 erfüllt werden?

(Hinweis: Beachten Sie die rechtlichen Vorgaben aus [zB Verpackungsverordnung](#), [Elektroaltgeräteverordnung](#), [Batterienverordnung](#). Geben Sie eine kurze Beschreibung der Maßnahmen zB Teilnahme an Sammel- und Verwertungssystem, Erhebung der Entgelte, Einhaltung von Rücknahmeverpflichtungen, Meldepflichten an Register, Abfalltrennung an.)

Welche Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Abfallvermeidung und Abfallverwertung erfolgen aktuell und zukünftig im Betrieb? Sind abfallrelevante Maßnahmen wie zB Verfahrensänderungen, Produktionssteigerungen, Betriebserweiterung geplant?

Ort, Datum

firmenmäßige Zeichnung

Stand: Jänner 2022

Dieses Infoblatt ist ein Produkt der Zusammenarbeit aller Wirtschaftskammern. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Burgenland Tel. Nr.: 05 90 907-3111, Kärnten Tel. Nr.: 05 90 904-741, Niederösterreich Tel. Nr.: (02742) 851-16301,
Oberösterreich Tel. Nr.: 05 90 909, Salzburg Tel. Nr.: (0662) 88 88-399, Steiermark Tel. Nr.: (0316) 601-601,
Tirol Tel. Nr.: 05 90 905-1270, Vorarlberg Tel. Nr.: (05522) 305-355, Wien Tel. Nr.: (01) 514 50-1010
Hinweis: Diese Information finden Sie auch im Internet unter <http://www.wko.at>. Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältigster Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Wirtschaftskammern Österreichs ist ausgeschlossen. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form für beide Geschlechter!